


# Instructie gaffel met aangelasst meenemers



## Afmetingen van de gaffel (in mm)

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Steek van de ketting (p)              |  |
| Vorkbreedte (A)                       |  |
| Breedte binnen de vork (B)            |  |
| Breedte voorzijde van de schakel (C1) |  |
| Hoogte van de schakel (D)             |  |
| Diameter van het gat van de pen (E)   |  |


## Optioneel met gelaste meenemers (in mm)

|                                       |        |                                            |                          |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Totale kettingbreedte (ws)            |        |                                            |                          |
| Hoogte x dikte van de strip (hs x ds) |        |                                            |                          |
| Aantal gaten                          | Ø (dn) | Afstand buitenzijde tot hart 1ste gat (n1) | H.o.h. van de gaten (n2) |
|                                       |        |                                            |                          |

## Optioneel extra kunststof schoonschrappers (in mm)

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiaal van het kunstof               | PE1000 wit / PUR / anders:                                   |
| Hoogte (hp) x dikte (dp)                | x                                                            |
| Totale kettingbreedte kunststof (wp)    |                                                              |
| Ruimte tussen het kunststof (wp2)       |                                                              |
| Plaatsing van het kunststof (verticaal) | Symmetrical / A-symmetrical (kunststof gelijk aan het staal) |


# Instructie gaffel met kunststof meenemers



## Afmetingen van de schakel (in mm)

|                                       |                      |                  |                      |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Steek van de ketting (p)              | <input type="text"/> |                  |                      |
| Vorkbreedte (A)                       | <input type="text"/> |                  |                      |
| Breedte binnen de vork (B)            | <input type="text"/> |                  |                      |
| Breedte voorzijde van de schakel (C1) | <input type="text"/> |                  |                      |
| Hoogte van de schakel (D)             | <input type="text"/> |                  |                      |
| Diameter van het gat van de pen (E)   | <input type="text"/> |                  |                      |
| Breedte kunststof meenemers (Wp)      | <input type="text"/> | Elke ... schakel | <input type="text"/> |

# Gaffel ketting speciale uitvoering



## Afmetingen van de schakel (in mm)

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Steek van de ketting (p)              |  |
| Vorkbreedte (A)                       |  |
| Breedte binnen de vork (B)            |  |
| Breedte voorzijde van de schakel (C1) |  |
| Hoogte van de schakel (D)             |  |
| Diameter van het gat van de pen (E)   |  |

## Speciale pennen

|                           |                          |                          |                          |                                       |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>              |
|                           |                          |                          |                          |                                       |
| Sluistring<br>(standaard) | Kopbout met<br>sluitring | 6-kant bout              | Kopbout<br>met stelring  | Volgens specificaties<br>van de klant |

## Gelaste uitvoering

|                                          |                                      |                               |                                        |                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> |
|                                          |                                      |                               |                                        |                          |
| "T" vormig voor<br>horizontaal transport | "U" vormig voor<br>hellend transport | "U" vormig met<br>opvulplaten | "O" vormig voor<br>verticaal transport | Traverse uitvoering      |